




GRUPO RECONSTRY



Grupo Reconstry

Uma empresa fundada em 2009, iniciando suas atividades como importadora e distribuidora de iluminação em led. Hoje atendemos todo o mercado nacional no atacado e varejo. Atualmente o Grupo conta com Importadora, Distribuidora, Construtora e Incorporadora, onde constroem vários imóveis próprios, em 2022 por enxergar a grande necessidade do mercado aumentou sua estrutura, agora atendendo também a construção para terceiros.





MIX COM MAIS DE 20.000 ITENS

- 1 LAMPADAS BULBOS , FILAMENTOS , TUBULAR ...
 - 2 LUMINARIAS EMBUTIR E SOBREPOR
 - 3 SPOTS DIRECIONAVEIS , SPOTS TUBOS ...
 - 4 ILUMINAÇÃO PUBLICA
 - 5 ILUMINAÇÃO COMNERCIAL E INDUSTRIAL
 - 6 ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA
 - 7 - ILUMINAÇÃO DECORATIVAS
 - 8- ILUMINAÇÃO ANTI-CHAMA PARA POSTOS DE GASOLINA
- E MUITO MAIS

FITAS E MANGUEIRAS LED



GRUPO RECONSTRY




FITA LED Direct - 12W/m 120 LEDs por metro

Códigos	Tensão	Temperatura de Cor
FD312	220V	3000K
FD312Z	127V	3000K
FD412	220V	4000K
FD412Z	127V	4000K
FD612	220V	6000K
FD612Z	127V	6000K
Temperatura do ambiente (TA)		-10°C - 40°C
Fluxo luminoso		1200lm/m
Tempo de garantia		2 Anos
Vida útil (L70)		30000h
Ângulo de abertura		120°
Tipo de LED		SMD2835
Corte		a cada 100mm

Fita dupla face inclusa.

Rolo	50m
Quantidade por caixa master	1 unidade




FITA LED Direct - 24W/m 240 LEDs por metro

Códigos	Tensão	Temperatura de Cor
FD324	220V	3000K
FD324Z	127V	3000K
FD424	220V	4000K
FD424Z	127V	4000K
FD624	220V	6000K
FD624Z	127V	6000K
Temperatura do ambiente (TA)		-10°C - 40°C
Fluxo luminoso		2400lm/m
Tempo de garantia		2 Anos
Vida útil (L70)		30000h
Ângulo de abertura		120°
Tipo de LED		SMD2835
Corte		a cada 50mm

Fita dupla face inclusa.

Rolo	50m
Quantidade por caixa master	1 unidade



Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
CFMLC72	Fita LED Chata	5 un



Cabo de força manual

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18CM	Fita LED Práxis 16mm 220V	100 un



Cabo de força 4 fios com controle remoto

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18CR	Fita LED Práxis 16mm 220V	1 un



Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
F12C	Fita LED Práxis	5 un



Cabo de força 127V/220V 2 fios

Códigos	Modelo	Embalagem
FD1CF	Fita LED Direct 10mm	5 un
FD2CF	Fita LED Direct 13mm	5 un



Clips fixador

Códigos	Modelo	Embalagem
CLFMLC	Fita LED Chata 9/12mm	50 un
FP18C	Fita LED Práxis 16mm	50 un
FD1C	Fita LED Direct 10mm	50 un
FD2C	Fita LED Direct 13mm	50 un



Conectores de emenda

Códigos	Modelo	Embalagem
COFL1	Fita LED Chata 9mm	10 un
FD1E	Fita LED Direct 10mm	10 un
FD2E	Fita LED Direct 13mm	10 un
FP18E	Fita LED Práxis 16mm	10 un




Tampa de vedação

Códigos	Modelo	Embalagem
FP18T	Fita LED Práxis 16mm	50 un
FD1T	Fita LED Direct 10mm	50 un
FD2T	Fita LED Direct 13mm	50 un
TVMLC	Fita LED Práxis 12mm	50 un
TVMLC72	Fita LED Chata 9mm	50 un



Controle remoto 25 teclas para fita LED RGB 220V

Códigos	Modelo	Embalagem
COMLCR15	Fita LED RGB	1 un



Receptor para fita LED RGB

Códigos	Modelo	Embalagem
REFLR14	12V - 14,4W/m	20 un





Viaje no mundo do GRUPO RECONSTRY



*Escaneie o QR Code
e saiba mais sobre
nossas fitas e fontes.*



WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR

WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR

WWW.GRUPORECONSTRY.COM.BR



GRUPO RECONSTRY

ILUMINAÇÃO
PUBLICA



LUMINÁRIA LED - 50W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 100W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 150W

Urbe



LUMINÁRIA LED - 200W

Urbe

SPOTS
DIRECIONAVEIS

GRUPO RECONSTRY

Spot LED Cabinet - 2W

Spot LED Cabinet - 2W

Modelo	SLC23A
Modelo	SLC23B
Modelo	SLC23C
Modelo	SLC23D
Modelo	SLC23E
Modelo	SLC23F
Modelo	SLC23G
Modelo	SLC23H
Modelo	SLC23I
Modelo	SLC23J
Modelo	SLC23K
Modelo	SLC23L
Modelo	SLC23M
Modelo	SLC23N
Modelo	SLC23O
Modelo	SLC23P
Modelo	SLC23Q
Modelo	SLC23R
Modelo	SLC23S
Modelo	SLC23T
Modelo	SLC23U
Modelo	SLC23V
Modelo	SLC23W
Modelo	SLC23X
Modelo	SLC23Y
Modelo	SLC23Z



Spot LED - 5W

Spot LED - 5W

Modelo	SL523A
Modelo	SL523B
Modelo	SL523C
Modelo	SL523D
Modelo	SL523E
Modelo	SL523F
Modelo	SL523G
Modelo	SL523H
Modelo	SL523I
Modelo	SL523J
Modelo	SL523K
Modelo	SL523L
Modelo	SL523M
Modelo	SL523N
Modelo	SL523O
Modelo	SL523P
Modelo	SL523Q
Modelo	SL523R
Modelo	SL523S
Modelo	SL523T
Modelo	SL523U
Modelo	SL523V
Modelo	SL523W
Modelo	SL523X
Modelo	SL523Y
Modelo	SL523Z



Spot LED - 5W

Spot LED - 5W

Modelo	SL523A
Modelo	SL523B
Modelo	SL523C
Modelo	SL523D
Modelo	SL523E
Modelo	SL523F
Modelo	SL523G
Modelo	SL523H
Modelo	SL523I
Modelo	SL523J
Modelo	SL523K
Modelo	SL523L
Modelo	SL523M
Modelo	SL523N
Modelo	SL523O
Modelo	SL523P
Modelo	SL523Q
Modelo	SL523R
Modelo	SL523S
Modelo	SL523T
Modelo	SL523U
Modelo	SL523V
Modelo	SL523W
Modelo	SL523X
Modelo	SL523Y
Modelo	SL523Z



Spot Recuado p/ lâmpada PAR20

Spot Recuado p/ lâmpada PAR20

Modelo	SLR20A
Modelo	SLR20B
Modelo	SLR20C
Modelo	SLR20D
Modelo	SLR20E
Modelo	SLR20F
Modelo	SLR20G
Modelo	SLR20H
Modelo	SLR20I
Modelo	SLR20J
Modelo	SLR20K
Modelo	SLR20L
Modelo	SLR20M
Modelo	SLR20N
Modelo	SLR20O
Modelo	SLR20P
Modelo	SLR20Q
Modelo	SLR20R
Modelo	SLR20S
Modelo	SLR20T
Modelo	SLR20U
Modelo	SLR20V
Modelo	SLR20W
Modelo	SLR20X
Modelo	SLR20Y
Modelo	SLR20Z



Acessório Conecta

Acessório Conecta

Modelo	SLC23A
Modelo	SLC23B
Modelo	SLC23C
Modelo	SLC23D
Modelo	SLC23E
Modelo	SLC23F
Modelo	SLC23G
Modelo	SLC23H
Modelo	SLC23I
Modelo	SLC23J
Modelo	SLC23K
Modelo	SLC23L
Modelo	SLC23M
Modelo	SLC23N
Modelo	SLC23O
Modelo	SLC23P
Modelo	SLC23Q
Modelo	SLC23R
Modelo	SLC23S
Modelo	SLC23T
Modelo	SLC23U
Modelo	SLC23V
Modelo	SLC23W
Modelo	SLC23X
Modelo	SLC23Y
Modelo	SLC23Z



Spot Recuado p/ lâmpada PAR30

Spot Recuado p/ lâmpada PAR30

Modelo	SLR30A
Modelo	SLR30B
Modelo	SLR30C
Modelo	SLR30D
Modelo	SLR30E
Modelo	SLR30F
Modelo	SLR30G
Modelo	SLR30H
Modelo	SLR30I
Modelo	SLR30J
Modelo	SLR30K
Modelo	SLR30L
Modelo	SLR30M
Modelo	SLR30N
Modelo	SLR30O
Modelo	SLR30P
Modelo	SLR30Q
Modelo	SLR30R
Modelo	SLR30S
Modelo	SLR30T
Modelo	SLR30U
Modelo	SLR30V
Modelo	SLR30W
Modelo	SLR30X
Modelo	SLR30Y
Modelo	SLR30Z



Spot Recuado p/ lâmpada AR70

Spot Recuado p/ lâmpada AR70

Modelo	SLR70A
Modelo	SLR70B
Modelo	SLR70C
Modelo	SLR70D
Modelo	SLR70E
Modelo	SLR70F
Modelo	SLR70G
Modelo	SLR70H
Modelo	SLR70I
Modelo	SLR70J
Modelo	SLR70K
Modelo	SLR70L
Modelo	SLR70M
Modelo	SLR70N
Modelo	SLR70O
Modelo	SLR70P
Modelo	SLR70Q
Modelo	SLR70R
Modelo	SLR70S
Modelo	SLR70T
Modelo	SLR70U
Modelo	SLR70V
Modelo	SLR70W
Modelo	SLR70X
Modelo	SLR70Y
Modelo	SLR70Z



Spot Recuado p/ lâmpada AR111

Spot Recuado p/ lâmpada AR111

Modelo	SLR111A
Modelo	SLR111B
Modelo	SLR111C
Modelo	SLR111D
Modelo	SLR111E
Modelo	SLR111F
Modelo	SLR111G
Modelo	SLR111H
Modelo	SLR111I
Modelo	SLR111J
Modelo	SLR111K
Modelo	SLR111L
Modelo	SLR111M
Modelo	SLR111N
Modelo	SLR111O
Modelo	SLR111P
Modelo	SLR111Q
Modelo	SLR111R
Modelo	SLR111S
Modelo	SLR111T
Modelo	SLR111U
Modelo	SLR111V
Modelo	SLR111W
Modelo	SLR111X
Modelo	SLR111Y
Modelo	SLR111Z



Spot Recuado p/ lâmpada MR11

Spot Recuado p/ lâmpada MR11

Modelo	SLR11A
Modelo	SLR11B
Modelo	SLR11C
Modelo	SLR11D
Modelo	SLR11E
Modelo	SLR11F
Modelo	SLR11G
Modelo	SLR11H
Modelo	SLR11I
Modelo	SLR11J
Modelo	SLR11K
Modelo	SLR11L
Modelo	SLR11M
Modelo	SLR11N
Modelo	SLR11O
Modelo	SLR11P
Modelo	SLR11Q
Modelo	SLR11R
Modelo	SLR11S
Modelo	SLR11T
Modelo	SLR11U
Modelo	SLR11V
Modelo	SLR11W
Modelo	SLR11X
Modelo	SLR11Y
Modelo	SLR11Z



Spot Recuado p/ lâmpada MR16

Spot Recuado p/ lâmpada MR16

Modelo	SLR16A
Modelo	SLR16B
Modelo	SLR16C
Modelo	SLR16D
Modelo	SLR16E
Modelo	SLR16F
Modelo	SLR16G
Modelo	SLR16H
Modelo	SLR16I
Modelo	SLR16J
Modelo	SLR16K
Modelo	SLR16L
Modelo	SLR16M
Modelo	SLR16N
Modelo	SLR16O
Modelo	SLR16P
Modelo	SLR16Q
Modelo	SLR16R
Modelo	SLR16S
Modelo	SLR16T
Modelo	SLR16U
Modelo	SLR16V
Modelo	SLR16W
Modelo	SLR16X
Modelo	SLR16Y
Modelo	SLR16Z




SPOTS
CUBOS



Spot para lâmpada MR16	
reolando de sobrepor	
Corrente Branca	Corrente Preta
SSBR16	SSPR16

Lâmpada não inclusa	
Potência máxima	10W
Tempo de garantia	1 ano
Ângulo de abertura	55°
Material predominante	Policarbonato
Incluso soquete	GU10
Quantidade por caixa master	50 unidades








Kit de Acessórios para Suspensão para perfis de sobrepor

Código:

PAKASN

Quantidade por caixa master: 100 unidades



Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código Branco</td><td>Código Preto</td></tr><tr><td>PAS312HB</td><td>PAS3121P</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>36 un</td></tr></table> 	Código Branco	Código Preto	PAS312HB	PAS3121P	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	36 un	Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código Branco</td><td>Código Preto</td></tr><tr><td>PAS31714B</td><td>PAS31714P</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>24 un</td></tr></table> 	Código Branco	Código Preto	PAS31714B	PAS31714P	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	24 un	Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código Branco</td><td>Código Preto</td></tr><tr><td>PAS32915B</td><td>PAS32915P</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>16 un</td></tr></table> 	Código Branco	Código Preto	PAS32915B	PAS32915P	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	16 un	Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código Branco</td><td>Código Preto</td></tr><tr><td>PAS33030B</td><td>PAS33030P</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>12 un</td></tr></table> 	Código Branco	Código Preto	PAS33030B	PAS33030P	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	12 un	Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código Branco</td><td>Código Preto</td></tr><tr><td>PAS35450B</td><td>PAS35450P</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>4 un</td></tr></table> 	Código Branco	Código Preto	PAS35450B	PAS35450P	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	4 un	Perfil para fita LED de sobrepor <table><tr><td>Código</td></tr><tr><td>PAS31515N</td></tr></table> Acompanha: 4 tampas de vedação de polycarbonato 4 presilhas de fixação de aço inoxidável <table><tr><td>Comprimento</td><td>3m</td></tr><tr><td>Material</td><td>Alumínio e polycarbonato</td></tr><tr><td>Pintura</td><td>a-pó</td></tr><tr><td>Quantidade por caixa master</td><td>24 un</td></tr></table> 	Código	PAS31515N	Comprimento	3m	Material	Alumínio e polycarbonato	Pintura	a-pó	Quantidade por caixa master	24 un
Código Branco	Código Preto																																																																										
PAS312HB	PAS3121P																																																																										
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	36 un																																																																										
Código Branco	Código Preto																																																																										
PAS31714B	PAS31714P																																																																										
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	24 un																																																																										
Código Branco	Código Preto																																																																										
PAS32915B	PAS32915P																																																																										
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	16 un																																																																										
Código Branco	Código Preto																																																																										
PAS33030B	PAS33030P																																																																										
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	12 un																																																																										
Código Branco	Código Preto																																																																										
PAS35450B	PAS35450P																																																																										
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	4 un																																																																										
Código																																																																											
PAS31515N																																																																											
Comprimento	3m																																																																										
Material	Alumínio e polycarbonato																																																																										
Pintura	a-pó																																																																										
Quantidade por caixa master	24 un																																																																										

ERFIL PARA FITAS LEDS

PERFIL PARA FITAS LEDS

Backlight


LUMINÁRIA LED Backlight - 36W

retangular de embutir

Modelos	Temperatura de cor
LLER436	4200K
LLER636	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura do ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	3600lm
Tempo de garantia	1 Ano
Vida útil (L70)	25000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 82W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 6 unidades



Q95: Dimensões sujeitas a variações entre lotes.


LUMINÁRIA LED Backlight - 40W

retangular de embutir

Modelos	Temperatura de cor
LLER440IF	4200K
LLER640IF	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura do ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	4800lm
Tempo de garantia	1 Ano
Vida útil (L70)	25000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 82W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 6 unidades



Q95: Dimensões sujeitas a variações entre lotes.

LUMINÁRIA LED Backlight - 18W

quadrada de sobrepor

Modelos	Temperatura de cor
LLSQ418B	4200K
LLSQ618B	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura do ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	2160lm
Tempo de garantia	2 Anos
Vida útil (L70)	35000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 45W / Incandescente 210W
Quantidade por caixa master: 30 unidades



Q95: Dimensões sujeitas a variações entre lotes.

LUMINÁRIA LED Backlight - 24W

quadrada de sobrepor

Modelos	Temperatura de cor
LLSQ424B	4200K
LLSQ624B	6500K

Tensão	Autovolt (100V-240V)
Temperatura do ambiente (TA)	-10°C-40°C
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0,6
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Índice de proteção (IP)	20
Fluxo luminoso	2880lm
Tempo de garantia	2 Anos
Vida útil (L70)	35000h
Ângulo de abertura	120°
Material predominante	Alumínio+Polycarbonato

Equivalência: Fluorescente 160W / Incandescente 300W
Quantidade por caixa master: 20 unidades



Q95: Dimensões sujeitas a variações entre lotes.

LAMPADA BULBO ALTA POTENCIA

GRUPO RECONSTRY



BULBO-LED High Power - 65W

Código	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. cor.
LLB665	6500lm	105W	387W	T110	6500K



BULBO-LED High Power - 75W

Código	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. cor.
LLB675C	7500lm	123W	450W	T132	6500K



BULBO-LED High Power - 100W

Códigos	Fluxo	Eq. Fluor.	Eq. Incand.	Bulbo	Temper. cor.
LLB3100C	10000lm	164W	600W	T152	3000K
LLB6100C	10000lm	164W	600W	T152	6500K



BULBO-LED High Power - 150W

Códigos	Fluxo	Eq. Vapor. mer.	Bulbo	Temper. cor.
LLB6150C	15000lm	300W	T166	6500K



PHD EM ILUMINAÇÃO